

ZOU

LIGHTING
EQUIPMENT

〒064-0951

札幌市中央区宮の森1-11-1-2

宮の森スタジオB1

TEL:011-612-0505

FAX:011-612-2535



照明機材リスト

- Aputure Nova P600C.....1
- Aputure amaran 200X1
- Aputure LS-600X Pro2
- Aputure LS-300X..... 2
- Aputure LS-60X..... 3
- Aputure amaran COB 60X.....3
- Accent B7c 8 light kit..... 4
- AL-MW..... 4
- AL-MC 4 light kit..... 4
- ライトドーム II 5
- ランタン90..... 5
- ランタン60..... 5
- ライトボックス60X90..... 5
- ライトボックス30X120..... 5
- スポットライトマウントセット19°..... 5
- スポットライトマウントセット36°..... 5
- ASTERA TITAN TUBE..... 6
- ASTERA HELIOS TUBE..... 6
- ART-7 (アステラボックス) 7
- ACアダプター..... 7
- データコンビネーションケーブル..... 7
- MQクランプ..... 7
- オービター..... 7
- スカイパネルS120C..... 8
- スカイパネルS60C..... 8
- スカイパネルS30C..... 8



APUTURE



Aputure Nova P600C

¥12,000- (税別)

色温度：フルカラー 2000k-10000k
寸法：80.2x48.15x17.96cm
重量：13.74kg
入力電圧：AC100V-240V
動作電流：8A
DC対応：DC48V
DMX・CRMX・Sidus Linkアプリ対応

付属品
・AC入力コードx1
・リモートコントロールx1
・リモートコントロールケーブルx1
・ライトニングクランプx1



Aputure amaran 200X

¥4,000- (税別)

色温度：バイカラー 2700k-6500k
寸法：31.3x18.5x24.7cm
重量：1.57kg
入力電圧：AC100V-240V
動作電流：5.2A
DC対応：DC48V
Sidus Linkアプリ対応

付属品
・ハイパーリフレクターx1
・アダプターx1
・AC入力コードx1
・ダボ16mm x1



Aputure LS-600X Pro

SET ¥10,000- (税別)

色温度：バイカラー 2700k-6500k
 寸法：30.2x14.7x14.9cm 重量：
 10.05kg
 入力電圧：AC100V-240V
 動作電流：8A
 DC対応：バッテリー使用時出力300W
 Vマウント装備
 バッテリー所要時間：約35分
 (DUO190x2個使用時)
 DMX・CRMX・Sidus Linkアプリ対応

付属品
 ・コントロールボックスx1
 ・ハイパーリフレクターx1
 ・延長コードx1
 ・AC入力コードx1
 ・2.4GHzリモコンx1
 ・コントロールボックス固定用クランプx1
 ・ダボ16mm x1

セット内容
 ・バンドアx1
 ・F10フレネルレンズ1
 ・ライトドームII x1




Aputure LS-300X

SET ¥6,000- (税別)

色温度：バイカラー 2700k-6500k
 寸法：29.3x21.5x34.45cm
 重量：7.315kg
 入力電圧：AC100V-240V
 動作電流：3.5A
 DC対応：バッテリー使用時出力300W
 Vマウント装備
 バッテリー所用時間：約35分 (DUO190x2個使用時)
 DMX・CRMX・Sidus Linkアプリ対応

付属品
 ・バンドアx1/バンドア用ハニカムx1/バンドア用フィルターホルダーx1
 ・コントロールボックスx1・ハイパーリフレクターx1
 ・延長コードx1・AC入力コードx1
 ・2.4GHzリモコンx1
 ・コントロールボックス固定用クランプx1
 ・ダボ16mm x1

セット内容
 ・2Xフレネルレンズx1
 ・ライトドームII x1





Aputure LS-60X

¥4,000-(税別)

色温度：バイカラー 2700k-6500k
 寸法：28.0x15.6x12.7cm
 重量：1.8kg
 入力電圧：AC100V-240V
 動作電流：6.5A
 DC対応：Vマウントバッテリー対応（Dタップコード）
 ：デュアルNP-Fバッテリープレート
 Sidus Linkアプリ対応

付属品

- ・バンドアx1
- ・ポーエンズマウントアダプターx1
- ・ACアダプターx1
- ・AC入力コードx1
- ・デュアルNP-Fバッテリープレートx1
- ・Dタップコードx1
- ・ダボ16mm x1



Aputure amaran COB 60X

¥3,000- (税別)

色温度：バイカラー 2700k-6500k
 寸法：11x11x11cm
 重量：675g
 入力電圧：AC100V-240V
 動作電流：6.5A
 DC対応：Vマウントバッテリー対応（Dタップコード）
 ：デュアルNP-Fバッテリープレート
 Sidus Linkアプリ対応

付属品

- ・ハイパーリフレクターx1
- ・デュアルNP-Fバッテリープレートx1
- ・テイルティングブラケット（1/4インチネジマウントピン付）x1
- ・ACアダプターx1
- ・AC入力コードx1
- ・ダボ16mm x1

mini LED



色温度：フルカラー 2000k-10000k
寸法：直径 7x11.8cm 重量：240g
バッテリー内蔵：約70分（最大出力）
：約20時間（最小出力）
充電時間：2時間 Sidus Linkアプリ対応
E26口金 充電ソケット兼用の収納ケース

- 付属品
- ・電源ケーブルx1
 - ・スペアヒューズx3

1個 ¥800-(税別)

Accent B7c 8 light kit



色温度：5600k
寸法：117x43x3cm
バッテリー内蔵：約70分（最大出力）
：約20時間（最小出力）
IP68防水ライト（水深10mまで）

- 付属品
- ・シリコンラバーディフューザーx1
 - ・フィルターホルダーx1
 - ・各種フィルターx7
 - ・Type-Cケーブルx1

AL-MW

¥1,000-(税別)



色温度：フルカラー 3200k-6500k
寸法：9.9x6.1x1.7cm
バッテリー内蔵：約2時間（最大出力）
：約15時間（最小出力）
充電時間：約2時間（USB）
約3.5時間（ワイヤレス充電）
Sidus Linkアプリ対応
ワイヤレス充電ケース寸法： 付属品
28.3x18.8x6.1cm
充電兼用ハードケース

- ・シリコンディフューザーx4
- ・ボールヘッドx2

1台 ¥1,000-(税別)

AL-MC 4 light kit

SET ¥ 4,000- (税別)

Accessory

LS-600XPRO/LS-300X/AMARAN200X
などボーエンスマウントに対応



寸法：φ89x65cm
重量：2.55kg
注意事項：LS-600XProにて使用
の場合、インナーディフュージョ
ンはご使用いただけません

付属品
・フロントディフュージョン(厚)
x1
・フロントディフュージョン(薄)
x1
・インナーディフュージョンx1
・エッグクレートx1
・フィルターホルダーx1

ライトドームII ¥1,000- (税別)



寸法：直径90cm
重量：2.59kg
付属品
・ファスナーズ
カートx1



寸法：直径66cm
重量：1.3kg
付属品
・ファスナーズカ
ートx1


ランタン 90

ランタン 60

各 ¥1,000- (税別)



寸法：60x90x53cm
重量：1.22kg
付属品
・ファスナーズカートx1
・フロントディフュージョン
(厚) x1
・フロントディフュージョン
(薄) x1
・インナーディフュージョン
x1
・エッグクレートx1



寸法：120x30x40cm
重量：1.08kg
付属品
・ファスナーズカートx1
・フロントディフュージョン
(厚) x1
・フロントディフュージョン
(薄) x1
・インナーディフュージョンx1
・エッグクレートx1

ライトボックス 60X90

ライトボックス30X120

各 ¥1,000- (税別)




寸法：43.4x21.8x35.7cm
重量：4.59kg(19°)
：5.11kg(36°)
注意事項：LS-600にて使用の場合、50%の出力にて使用可能
付属品
・ゴボネタx3
・フィルターホルダーx1
・ゴボ10セットx1
・アイリスx1

スポットライトマウントセット 19°/36°

セット各 ¥2,000- (税別)

ASTERA



ASTERA TITAN TUBE

8本 SET ¥ 32,000- (税別)

色温度：フルカラー 1750K-20000K
寸法：4.2x4.2x103.5cm
重量：1.35kg
消費電力：48W
入力電圧：24V2A
DC内蔵バッテリー(最長20h)
充電時間：(通常) 3時間
DMX・CRMX・ASTERAアプリ対応

セット内容
・充電器x1
・ホルダーx16
・ダボx16
・ピンx16
・縦置き用スタンドx8
・アイボルトx16
・防滴用パッキンx1

1本 ¥5,000- (税別)
付属品
・ホルダーx2
・ダボx2
・ピンx2
・縦置き用スタンドx1
・アイボルトx2
・防滴用パッキンx1



ASTERA HELIOS TUBE

8本 SET ¥ 26,000- (税別)

色温度：フルカラー 1750K-20000K
寸法：4.2x4.2x55.0cm
重量：765g
消費電力：24W
入力電圧：24V 1.25A
DC内蔵バッテリー (最長20時間)
充電時間：(通常) 3時間
DMX・CRMX・ASTERAアプリ対応

セット内容
・充電器x1
・ホルダーx16
・ダボx16
・ピンx16
・縦置き用スタンドx8
・アイボルトx16
・防滴用パッキンx8


1本 ¥4,000- (税別)
付属品
・ホルダーx2
・ダボx2
・ピンx2
・縦置き用スタンドx1
・アイボルトx1
・防滴用パッキンx1



・ホルダー/ピン/ダボ



・縦置き用スタンド



・アイボルト



・防滴用パッキン



寸法：7.5x14.5x2.5cm
重量：0.2kg

セット内容
・USBケーブル
・チャージャー
・DMXアダプター

ART-7 (アステラボックス)

¥3,000- (税別)

ワイヤレスDMX送信機

Bluetooth搭載のスマートフォンやタブレットに接続して送信できます。



ACアダプター

¥300- (税別)



データコンビネーションケーブル(15m)

¥300- (税別)



MQクランプ

¥500- (税別)



ARRI Orbiter

SET ¥25,000- (税別)

色温度：フルカラー 2000k-20000k

寸法：26.4x45.1x16.1cm

重量：14.9kg

入力電圧：AC100V-260V

消費電力：400W (最大500W)

DC使用48V

付属品

- ・コントロールパネルx1
- ・コントロールパネルケーブルx1
- ・ACケーブルx1
- ・オープンフェイス光学系 (15°/30°/60°)x各1
- ・バンドア (15°用、30°/60°用) x各1

SKYPANEL



S120C

SET

¥ 35,000- (税別)

色温度：2800K-10000K
寸法：139.4X47.3X22.3cm
重量：24kg
入力電圧：110V-240V
消費電力：400W-430W

付属品

- 専用バラストx1
- 専用バラスト用留め具x1
- AC入力コードx1
- ライトコードx1
- バンドアx1
- リモートコントローラーx1
- リモートコントローラー用ケーブルx1
- ルーバーx1
- キメラセットx1



S60C

SET

¥ 25,000- (税別)

色温度：2800k-10000k
寸法：75.4x43.3x22.4cm
重量：14kg
入力電圧：90V-240V
消費電力：420W-450W
DC使用：1時間30分 (DUO190x2)
：1時間 (DUO150x2)

付属品

- 専用バラストx1
- 専用バラスト用留め具x1
- AC入力コードx1
- ライトコードx1
- バンドアx1
- リモートコントローラーx1
- リモートコントローラー用ケーブルx1
- ルーバーx1
- インテンシファイアパネルx1
- キメラセットx1
- キメラエッグx1



S30C

SET

¥ 18,000- (税別)

色温度：2800k-10000k
寸法：44.6x42.6x22.4cm
重量：10kg
入力電圧：90V-240V
消費電力：200W
DC使用：約1時間30分 (DUO190x2)
約1時間 (DUO150x2)

付属品

- 専用バラストx1
- 専用バラスト用留め具x1
- AC入力コードx1
- ライトコードx1
- バンドアx1
- リモートコントローラーx1
- リモートコントローラー用ケーブルx1
- キメラセットx1



価格表

		税別	税込
Aputure	Nova P600C	¥12,000	¥13,200
	amaran 200X	¥4,000	¥4,400
	LS-600X Pro	¥10,000	¥11,000
	LS-300X	¥6,000	¥6,600
	LS-60X	¥4,000	¥4,400
	amaran COB 60X	¥3,000	¥3,300
	Accent B7c 8 light kit	¥6,000	¥6,600
	Accent B7c (1個)	¥800	¥880
	AL-MW	¥1,000	¥1,100
	AL-MC 4 light kit	¥4,000	¥4,400
	AL-MC (1台)	¥1,000	¥1,100
	ライトドーム II	¥1,000	¥1,100
	ランタン90	¥1,000	¥1,100
	ランタン60	¥1,000	¥1,100
	ライトボックス60X90	¥1,000	¥1,100
	ライトボックス30X120	¥1,000	¥1,100
	スポットライトマウントセット19°	¥1,000	¥1,100
	スポットライトマウントセット36°	¥1,000	¥1,100

ASTERA	TITAN TUBE (8本セット)	¥32,000	¥35,200
	TITAN TUBE (1本)	¥5,000	¥5,500
	HELIOS TUBE (8本セット)	¥26,000	¥28,200
	HELIOS TUBE (1本)	¥4,000	¥4,400
	ART-7 (アステラボックス)	¥3,000	¥3,300
	ACアダプター	¥300	¥330
	データコンベネーションケーブル (15m)	¥300	¥330
	MQクランプ	¥500	¥550

ARRI	Orbiter	¥25,000	¥27,500
	SKYPANEL S120C	¥35,000	¥38,500
	SKYPANEL S60C	¥25,000	¥27,500
	SKYPANEL S30C	¥18,000	¥19,800

KUPO	3段ハイスタンド黒	¥1,500	¥1,650
	2段ハイスタンド黒	¥1,000	¥1,100
	1kスタンド黒	¥500	¥550
	センチュリー黒 (大)	¥1,000	¥1,100
	センチュリー黒 (小)	¥1,000	¥1,100
	エンドジョーズ	¥300	¥330
	スーパークランプ	¥500	¥550
	ショットバック	¥500	¥550



**LIGHTING
EQUIPMENT
ZOU**

SEE OUR NEWEST FIXTURE

